

Shine

CATALOGO 2021

Evoluzione
 Bagno

l'eccellenza del made in Italy

Chi siamo

Il bagno è un ambiente della tua casa che ha bisogno di applicazione e studio.

Un ambiente intimo e accogliente, un mondo che si apre a soluzioni diverse da accordare con l'architettura del resto della casa e con la personalità di chi la vive.

Noi di Goccia abbiamo a cuore le esigenze delle persone e lavoriamo con l'unico obiettivo di renderle felici.

Goccia Bath Design è un'azienda specializzata in elementi d'arredo e accessori per il bagno, completamente handmade e realizzati in Italia. Ogni nostro elemento è creato in maniera artigianale e studiato per le esigenze dei clienti, in linea con i trend di settore grazie alla sezione di sviluppo e ricerca sempre al passo con i tempi.

Nei nostri cataloghi troverai le collezioni Ambiente, Shine e Hydro per poter scegliere al meglio tutte le combinazioni possibili tra arredo bagno, specchi, lampade e accessori.

Goccia a goccia, c'è un mare dentro te.

Indice

Specchi	2
Primula	4
Viola	5
Ciclamino	6
Anthea	7
Alyssa	8
Ortensia	9
Gemma	10
Kirk	11
Dalia	12
Fresia	13
Azalea	14
Giglio	16
Edera	18
Ginestra	20
Lillà	21
Lampade ed illuminazione	22
Linea Eleganza	35
Parete e sospensione	39


Specchi



PRIMULA

PRIMULA LED


PRIMULA ALU



PRIMULA ALU



.dimensione mm	.primula	.primula alu	.primula led	.telaio	.reversibile
500 x 700	80,00 euro	100,00 euro	175,00 euro	Pvc perimetrale	sì
600 x 800	90,00 euro	-	200,00 euro	Pvc perimetrale	sì
700 x 800	95,00 euro	120,00 euro	210,00 euro	Pvc perimetrale	sì
700 x 900	100,00 euro	-	220,00 euro	Pvc perimetrale	sì
700 x 1000	120,00 euro	140,00 euro	260,00 euro	Pvc perimetrale	sì
700 x 1200	140,00 euro	-	310,00 euro	Pvc perimetrale	sì
800 x 1000	125,00 euro	-	280,00 euro	Pvc perimetrale	sì



23

FINITURA: filo lucido
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 8W / 220V;
13W / 220V
LUMEN: 640 lm;
1040 lm
DIMENSIONI: 500x700 mm;
900x700 mm
COLORE DELLA LUCE:

3200 °K 4500 °K 6000 °K


RoHS CE IP44



dimensione mm	viola	telaio	reversibile
500 x 700	175,00 euro	Pvc perimetrale	sì
900 x 700	220,00 euro	Pvc perimetrale	sì
800 x 600	190,00 euro		
1000 x 70	275,00 euro		
1200 x 70	320,00 euro		



SPECCHIERE / MIRRORS



RoHS CE IP44

FINITURA: filo lucido
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 13W / 220V;
15W / 220V

LUMEN: 1040 lm;
1200 lm

DIMENSIONI: 1000x700 mm;
1500x700 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

.dimensione mm	.ciclaminò	.telaio	.reversibile
1000 x 700	275,00 euro	Pvc perimetrale	si
900 x 700	260,00 euro		
800 x 600	240,00 euro		



SPECCHIERE / MIRRORS



23

RoHS CE IP44  

dimensione mm	.anthea	.telaiolo	.reversibile
595 x 796	280,00 euro	Pvc perimetrale	si
700 x 650	300,00 euro	Pvc perimetrale	si
700 x 900	325,00 euro	Pvc perimetrale	si
1000 x 700	380,00 euro	Pvc perimetrale	si
1200 x 700	425,00 euro		
Interruttore touch	100,00 euro		
Interruttore touch con sistema di anti-appannaggio	200,00 euro		

SORGENTE LUMINOSA: led
WATT E VOLT: 38,5 W / 12V
36,4 W / 12V
45,64 W / 12V
46,9 W / 12V

LUMEN: 3080 lm
2912 lm
3651 lm
3752 lm

DIMENSIONI: 595x796 mm
700x650 mm
700x850 mm
1000x700 mm

COLORE DELLA LUCE :

 3200 °K  4500 °K  6000 °K



SPECCHIERE / MIRRORS



RoHS CE IP44

FINITURA: filo lucido
SORGENTE LUMINOSA: led
WATT E VOLT: 38,5 W / 12V
36,4 W / 12V
45,64 W / 12V
46,9 W / 12V


LUMEN: 3080 lm
2912 lm
3651 lm
3752 lm

DIMENSIONI: 595x796 mm
700x650 mm
700x850 mm
1000x700 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

.dimensione mm	.alyssa	.telaio	.reversibile
700 x 850	280,00 euro	Pvc perimetrale	si
1000 x 700	315,00 euro	Pvc perimetrale	si
600 x 800	300,00 euro		
700 x 900	320,00 euro		
1000 x 600	380,00 euro		
Interruttore touch	100,00 euro		
Sistema antiappannaggio inclusivo di interruttore touch	200,00 euro		



RoHS CE IP44  

FINITURA: filo lucido
 SORGENTE LUMINOSA: led
 WATT E VOLT: 43 W / 12V
 47 W / 12V
 LUMEN: 3440 lm
 3760 lm
 DIMENSIONI: 700x850 mm
 1000x700 mm

COLORE DELLA LUCE:

 3200 °K  4500 °K  6000 °K

.dimensione mm	.ortensia	.telaio	.reversibile
900 x 700	315,00 euro	Pvc perimetrale	si
1000 x 700	345,00 euro	Pvc perimetrale	si
Interruttore touch	100,00 euro		
Sistema antiappannaggio inclusivo di interruttore touch	200,00 euro		

Gemma



dimensione mm	gemma	watt e volt	lumen
600 x 900	330,00 euro	6 W / 12 V	480 lm
800 x 900	360,00 euro	8 W / 12 V	640 lm
1000 x 900	385,00 euro	10 W / 12 V	800 lm
1200 x 900	400,00 euro	11,5 W / 12 V	920 lm
1400 x 900	473,00 euro	13,4 W / 12 V	1075 lm
1600 x 900	600,00 euro	15 W / 12 V	1230 lm
doppia mensola	+35%		

SORGENTE LUMINOSA: led
 TELAIO: Pvc
 REVERSIBILE: sì
 COLORE DELLA LUCE :  6000 °K

Kirk



.dimensione mm	.gemma	.watt e volt	.lumen
800 x 600	450,00 euro	8 W / 12 V	640 lm
1000 x 700	520,00 euro	10 W / 12 V	800 lm

SORGENTE LUMINOSA: led
TELAIO: Pvc
REVERSIBILE: no
COLORE DELLA LUCE :  6000 °K

Dalia



.dimensione mm	.gemma	.watt e volt	.lumen
800 x 700	435,00 euro	12,5 W / 12 V	1000 lm
1000 x 700	475,00 euro	15 W / 12 V	1200 lm

SORGENTE LUMINOSA: led
TELAIO: Pvc
REVERSIBILE: no
COLORE DELLA LUCE :  6000 °K

Fresia



.dimensione mm	.prezzo	.prezzo con LED
Ø700	180,00 euro	270,00 euro
Ø800	200,00 euro	350,00 euro
Ø900	230,00 euro	360,00 euro
Ø1000	260,00 euro	420,00 euro

FRESIA LED

diam. 80 350,00 euro


Azalea





listino in euro

LED perimetrale 70 x 80 405,00 euro reversibile



Filo lucido 70 x 80 125,00 euro reversibile



Fascia LED 70 x 80 450,00 euro reversibile

Giglio





listino in euro

LED perimetrale 70 x 90 400,00 euro reversibile



Filo lucido 70 x 90 190,00 euro reversibile

Edera





listino in euro

Filo lucido 68 x 88 450,00 euro reversibile



Fascia LED 68 x 88 140,00 euro reversibile



Fascia LED 68 x 88 140,00 euro reversibile


Ginestra



...listino in euro

Fascia LED diam. 80 350,00 euro

Lillà



listino in euro

365,00 euro

Lampade ed illuminazione



Lampade pensate per
la grande distribuzione.
E' la linea Effeluce dedicata al
primo prezzo con prodotti realizzati
in ABS, performanti e versatili.

*Lamps designed for large retailers.
It is the Effeluce line dedicated to
the first price with products made
of ABS, performing and versatile.*



.lampade	.prezzo	.dimensione in mm
lampada luna - luce 3000K, 220VAC-50Hz, (con driver esterno), 23W, Lumen 1840, IP44	280,00 euro	750mm
lampada filly - luce 4000K, 220VAC-50Hz, (con driver esterno), 15W, Lumen 1200, IP44	150,00 euro	150mm

TERESA



CODICE: terlicia300; terlicia300 k4500
MATERIALE: ABS
FINITURA: cromo lucido; opale
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 7W / 230V
LUMEN: 560 lm
INSTALLAZIONE: attacco a telaio ; a specchio; a parete
DIMENSIONI: 300x97x41 mm
COLORE DELLA LUCE:
 4500 °K 6000 °K





DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE
 NERO OPACO E BIANCO OPACO

listino in euro

70,00

RoHS CE IP44   





listino in euro

50,00



RoHS CE IP44   



listino in euro

80,00




ECOLED



CODICE: ecoled lamp
MATERIALE: acciaio; plexiglass
FINITURA: cromo lucido; opale
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 4W / 220V (4kw/1000h)
LUMEN: 320 lm
INSTALLAZIONE: attacco a telaio; a specchio; a parete
DIMENSIONI: 45x125x91 mm
COLORE DELLA LUCE :

● 6000 °K


RoHS CE IP44   



.listino in euro

50,00

DRIA





CODICE: dria
MATERIALE: acciaio; plexiglass
FINITURA: cromo lucido; bianco; opale
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 7W / 220V (7kw/1000h)
LUMEN: 640 lm
INSTALLAZIONE: attacco a telaio
DIMENSIONI:

COLORE DELLA LUCE :

● 3200 °K ● 4500 °K ● 6000 °K

RoHS CE IP44   



.listino in euro

50,00

ESSENTIAL



CODICE: essential
MATERIALE: acciaio; plexiglass
FINITURA: cromo lucido; bianco; satinato
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 4W / 220V (4kw/1000h)
LUMEN: 320 lm
INSTALLAZIONE: attacco a telaio; attacco a specchio
DIMENSIONI: 60x85x11 mm


COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44



possibilità
attacco a
specchio



.listino in euro

50,00

GEO LAMP




CODICE: geo led lamp
MATERIALE: acciaio; plexiglass
FINITURA: cromo lucido; bianco; satinato
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 4W / 220V (3kw/1000h)
LUMEN: 320 lm
INSTALLAZIONE: attacco a telaio; attacco a specchio
DIMENSIONI: 60x95x11 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44



.listino in euro

50,00

CHIARA



CODICE: chiara led lamp
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo lucido; bianco; satinato
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 4W / 220V
 LUMEN: 320 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a telaio; attacco a specchio
 DIMENSIONI: 55x78x40 mm


COLORE DELLA LUCE :

● 3200 °K ● 4500 °K ● 6000 °K

RoHS CE IP44  



possibilità
 attacco a
 specchio



listino in euro

50,00



MITRA



MITRA 300

CODICE: n.licia300; n.licia300 k4500
MATERIALE: acciaio; plexiglass
FINITURA: cromo lucido; bronzo; oro; alluminio; nero
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 7W / 220V (7kw/1000h)
LUMEN: 560 lm
INSTALLAZIONE: attacco a telaio; a specchio; a parete
DIMENSIONI: 300x94x32 mm

COLORE DELLA LUCE:

● 4500 °K ● 6000 °K



DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE
NERO OPACO E BIANCO OPACO


listino in euro

100,00

RoHS CE IP44



Bronzo
Bronze
Oro
Gold
Alluminio
Aluminium
Cromo
Cromo
Nero
Black



listino in euro

65,00



MITRA 500

CODICE: n.licia500 / n.licia500 k4500
MATERIALE: acciaio; plexiglass
FINITURA: cromo lucido; bronzo; oro; alluminio; nero
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 8W / 220V (8kw/1000h)
LUMEN: 640 lm
INSTALLAZIONE: attacco a telaio; a specchio; a parete
DIMENSIONI: 500x94x32 mm



COLORE DELLA LUCE:

● 4500 °K ● 6000 °K

RoHS CE IP44



Bronzo
Bronze
Oro
Gold
Alluminio
Aluminium
Cromo
Cromo
Nero
Black



listino in euro

100,00

RITA





CODICE: rita300; rita300 k3200; rita300 k4500
MATERIALE: acciaio; plexiglass
FINITURA: cromo lucido; opale
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 7W / 220V (7kw/1000h)
LUMEN: 560 lm
INSTALLAZIONE: attacco a telaio; a specchio; a parete
DIMENSIONI: 300x81x31 mm

COLORE DELLA LUCE :

● 3200 °K ● 4500 °K ● 6000 °K

RoHS CE IP44



listino in euro

rita 200	50,00
rita 300	80,00




CODICE: rita500; rita500 k3200; rita500 k4500
MATERIALE: acciaio; plexiglass
FINITURA: cromo lucido; opale
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 7W / 220V
LUMEN: 560 lm
INSTALLAZIONE: attacco a telaio; a specchio; a parete
DIMENSIONI: 500x81x31 mm

COLORE DELLA LUCE :

● 3200 °K ● 4500 °K ● 6000 °K

RoHS CE IP44



listino in euro

100,00





RITA 600

CODICE: rita600; rita600 k3200; rita600 k4500
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo lucido; opale
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 11W / 220V
 LUMEN: 880 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a telaio; attacco a specchio
 DIMENSIONI: 600x81x31 mm

COLORE DELLA LUCE :


● 3200 °K ● 4500 °K ● 6000 °K

RoHS CE IP44



..listino in euro

120,00





RITA 1000

CODICE: rita1000; rita1000 k3200; rita1000 k4500
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo lucido; opale
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 13W / 220V
 LUMEN: 1040 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a telaio; attacco a specchio
 DIMENSIONI: 1000x81x31 mm

COLORE DELLA LUCE :

● 3200 °K ● 4500 °K ● 6000 °K

RoHS CE IP44



..listino in euro

150,00

MARVEL



CODICE: marvel300; marvel300 k3200; marvel300 k4500

MATERIALE: acciaio; plexiglass

FINITURA: cromo lucido; opale

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 8W / 220 V

LUMEN: 640 lm



INSTALLAZIONE: attacco a telaio; a specchio; a parete

DIMENSIONI: 300x81x31 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K


RoHS CE IP44  



.listino in euro

100,00

IB LED



CODICE: ib led lamp; ib led lamp k3200; ib led lamp k4500

MATERIALE: acciaio; plexiglass

FINITURA: cromo lucido; opale

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 8W / 220V

LUMEN: 640 lm


INSTALLAZIONE: attacco a telaio

DIMENSIONI: 300x81x31 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44  



.listino in euro

100,00

MARY



CODICE: maryled lamp; maryled lamp k3200;
maryled lamp k 4500

MATERIALE: acciaio; plexiglass

FINITURA: cromo lucido; opale

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 7W / 220V

LUMEN: 560 lm


INSTALLAZIONE: attacco a telaio; a specchio; a parete

DIMENSIONI: 300x81x31 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44 A+



listino in euro

100,00



VITTORIA



VITTORIA 300

CODICE: vittoria300; vittoria300 k3200; vittoria300 k4500

MATERIALE: acciaio; plexiglass

FINITURA: cromo lucido; opale

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 7W / 220V (7kw/1000h)

LUMEN: 560 lm

INSTALLAZIONE: attacco a telaio

DIMENSIONI: 300x66x8 mm

COLORE DELLA LUCE :



3200 °K




4500 °K



6000 °K

RoHS CE IP44



. listino in euro

75,00



VITTORIA 500

CODICE: vittoria500; vittoria500 k3200; vittoria500 k4500

MATERIALE: acciaio; plexiglass

FINITURA: cromo lucido; opale

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 8W / 220V (7kw/1000h)

LUMEN: 640 lm

INSTALLAZIONE: attacco a telaio

DIMENSIONI: 500x66x8 mm

COLORE DELLA LUCE :



3200 °K




4500 °K



6000 °K

RoHS CE IP44



. listino in euro

90,00



CODICE: vittoria600; vittoria600 k3200; vittoria600 k4500

MATERIALE: acciaio; plexiglass

FINITURA: cromo lucido; opale

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 8W / 220V (8kw/1000h)

LUMEN: 640 lm


INSTALLAZIONE: attacco a telaio

DIMENSIONI: 600x66x8 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44   



.listino in euro

100,00



CODICE: vittoria1000; vittoria1000 k3200; vittoria1000 K4500

MATERIALE: acciaio; plexiglass

FINITURA: cromo lucido; opale

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 11W / 220V

LUMEN: 880 lm


INSTALLAZIONE: attacco a telaio

DIMENSIONI: 1000x66x8 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44   



.listino in euro

140,00


Linea Eleganza



Pensata per il settore luxury dove ricerca del particolare e design moderno regalano all'ambiente bagno una vestizione maggiore. Realizzata con finiture in plexiglass e acciaio cromato, i circuiti Led sono stati pensati per rendere massima efficienza con un prodotto che sviluppa una buona capacità di luce.

Designed for the luxury sector where the search for detail and modern design give the bathroom a greater dressing. Made with plexiglass and chrome steel finishes, the LED circuits have been designed to maximize efficiency with a product that develops a good light capacity.

QUAD




CODICE: quad; quad k3200; quad k4500
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo lucido; opale
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 6W / 220V (6kw/1000h)
 LUMEN: 480 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a specchio e a telaio orientabile
 DIMENSIONI: 151x151x28 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44    



grazie all'attacco a
specchio orientabile si può
montare secondo diverse
configurazioni

. listino in euro

80,00

SPLINE




CODICE: spline; spline k3200; spline k4500
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo lucido; opale
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 6W / 220V (6kw/1000h)
 LUMEN: 480 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a specchio
 DIMENSIONI: 200x177x28 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44    



grazie all'attacco a
specchio orientabile si può
montare secondo diverse
configurazioni

. listino in euro

85,00

CARTESIO




CODICE: cartesio; cartesio k3200; cartesio k4500
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo; opale; blu baltico chiaro; blu baltico
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 7W / 220V (3kw/1000h)
 LUMEN: 560 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a telaio
 DIMENSIONI: 170x147x31 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44

Bianco opale
 Opal
 Blu baltico chiaro
 Light baltic blue
 Blu baltico
 Baltic blue



.listino in euro

EUCLIDE

150,00




CODICE: euclide; euclide k3200; euclide k4500
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo; opale; blu baltico chiaro; blu baltico
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 7W / 220V (7kw/1000h)
 LUMEN: 560 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a telaio
 DIMENSIONI: 170x147x31 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44

Bianco opale
 Opal
 Blu baltico chiaro
 Light baltic blue
 Blu baltico
 Baltic blue



.listino in euro

150,00

HORIZONTAL LINE




CODICE: horizontal; horizontal k3200; horizontal k4500
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo lucido; opale
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 6W / 220V (6kw/1000h)
 LUMEN: 480 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a telaio; attacco a specchio
 DIMENSIONI: 308x81x13 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K


RoHS CE IP44  



listino in euro

85,00

LINE




CODICE: line; line k3200; line k4500
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo lucido; opale
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 6W / 220V (6kw/1000h)
 LUMEN: 480 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a specchio
 DIMENSIONI: 68x308x28 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44  



listino in euro

85,00

Parete e sospensione



CARTESIO P




CODICE: cartesiop; cartesiop k3200; cartesiop k4500
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo; opale; blu baltico chiaro; blu baltico
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 7W / 220V (3kw/1000h)
 LUMEN: 560 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a parete
 DIMENSIONI: 170x147x31 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44   



listino in euro

150,00

EUCLIDE P




CODICE: euclide; euclidep k3200; euclidep k4500
 MATERIALE: acciaio; plexiglass
 FINITURA: cromo; opale; blu baltico chiaro; blu baltico
 SORGENTE LUMINOSA: Led
 WATT E VOLT: 7W / 220V (7kw/1000h)
 LUMEN: 560 lm
 INSTALLAZIONE: attacco a parete
 DIMENSIONI: 170x147x31 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44   



listino in euro

150,00

PITAGORA P



CODICE: pitagorap; pitagorap k3200; pitagorap k4500

MATERIALE: acciaio; plexiglass

FINITURA: cromo; opale; blu baltico chiaro; blu baltico

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 7W / 220V (7kw/1000h)

LUMEN: 560 lm

INSTALLAZIONE: attacco a parete


DIMENSIONI: 170x147x28 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44

- Bianco opale
Opal
- Blu baltico chiaro
Light baltic blue
- Blu baltico
Baltic blue



listino in euro

150,00

TALETE P



CODICE: taletep; taletep k3200; taletep k4500

MATERIALE: acciaio; plexiglass

FINITURA: cromo; opale; blu baltico chiaro; blu baltico

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 7W / 220V (7kw/1000h)

LUMEN: 560 lm

INSTALLAZIONE: attacco a parete


DIMENSIONI: 170x147x28 mm

COLORE DELLA LUCE :

3200 °K 4500 °K 6000 °K

RoHS CE IP44


- Bianco opale
Opal
- Blu baltico chiaro
Light baltic blue
- Blu baltico
Baltic blue



listino in euro

150,00

TRATTO



CODICE: tratto; tratto k3200; tratto k4500

MATERIALE: acciaio; plexiglass

FINITURA: cromo lucido; opale

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 14W / 220V

LUMEN: 1120 lm


INSTALLAZIONE: a parete

DIMENSIONI: 40x300x38,5 mm

COLORE DELLA LUCE:

● 3200 °K
 ● 4500 °K
 ● 6000 °K

RoHS IP44



listino in euro

140,00

BINARIO



CODICE: binario; binario k3200; binario k4500

MATERIALE: alluminio

FINITURA: anodizzato naturale

SORGENTE LUMINOSA: Led

WATT E VOLT: 14 W/m / 220V

LUMEN: 1120/m


INSTALLAZIONE: a parete

DIMENSIONI: 50x17 mm; lunghezza massima 6 m

COLORE DELLA LUCE:

● 3200 °K
 ● 4500 °K
 ● 6000 °K

RoHS IP44



listino in euro

al metro lineare

110,00



COPENAGHEN



CODICE: cop-sospblack; cop-sospwhite
MATERIALE: acciaio laccato
FINITURA: bianco; nero
SORGENTE LUMINOSA: Led
WATT E VOLT: 37 W / 12 V
LUMEN: 2960 lm
INSTALLAZIONE: a sospensione
DIMENSIONI: diametro 55 mm, h 650 mm,
 cavo lungh. max 1200 mm



COLORE DELLA LUCE :

3200 °K
 4500 °K
 6000 °K

RoHS  IP21  

listino in euro

250,00

EvoluzioneBagno s.r.l.

Sede Operativa: S.S. Appia Km 18.600 - 80029 Sant'Antimo (Na)

Tel. 081 8330938

www.evoluzionebagno.it

Email: evobagno@gmail.com - info@evoluzionebagno.it